

SÉPTIMA SESIÓN SOLEMNE EXTRAORDINARIA

--- En Soto La Marina, Estado de Tamaulipas, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 10:30 horas del día 31 de julio del año dos mil veintitrés (2023), reunidos para llevar a cabo la SÉPTIMA SESIÓN SOLEMNE en forma EXTRAORDINARIA, en atención a lo dispuesto por los artículos 42, 43 y 44 del Código municipal vigente para el Estado de Tamaulipas, convocada por el **DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO**, presidente municipal de Soto La Marina Tam. -----

Emiliana Garza C.

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL EN SU CASO.

Ciudadano Dr. Luis Antonio Medina Jasso	Presidente Municipal
Ciudadana Prof. Minerva Arellano Velázquez	Síndico Municipal
Ciudadano Lic. Enrique Linares Sánchez	1er. Regidor
Ciudadano C. Emiliana Garza Crisanto	2º Regidor
Ciudadano C. Hugo Arellano Villarreal	3º Regidor
Ciudadano Lic. Diana González de León	4º Regidor
Ciudadano Ing. Juan Carlos Alcocer Vázquez	5º Regidor
Ciudadano Lic. Rosa Margarita Flores Gómez	6º Regidor

Después de haber efectuado la lista de presentes, el ciudadano Lic. Juan Cepeda Mireles, secretario del ayuntamiento, da cuenta que se encuentran la mayoría de los miembros del republicano ayuntamiento de Soto La Marina, Administración 2021-2024, notificando al presidente municipal Dr. Luis Antonio Medina Jasso que existe el Quórum legal para sesionar. -----

II. INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN DE CABILDO Y EN SU CASO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO.

----- Continuando con el uso de la voz del ciudadano el Dr. Luis Antonio Medina Jasso presidente municipal, manifiesta lo siguiente: en este acto se procede a instalar la presente sesión solemne extraordinaria del honorable cabildo periodo

2021-2024 en el Municipio de Soto La Marina, Tamaulipas, siendo las diez horas (10:00 horas) del día treinta y uno (31) de julio del año dos mil veintitrés (2023). ---

ORDEN DEL DIA

- I. LISTA DE LA ASISTENCIA Y DECLARACION DEL QUÓRUM LEGAL EN SU CASO.
- II. INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN DE CABILDO Y EN SU CASO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO.
- III. NOTIFICACIÓN DE LA RENUNCIA DEL JURÍDICO MUNICIPAL LIC. JORGE LUISA RELLANO MONTELONGO.
- IV. PROPUESTA CONFORME AL ARTÍCULO 55 FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LA APROBACIÓN POR EL CUAL SE VOTARA PARA OCUPAR EL PUESTO DE JURÍDICO A LA LIC. ELSY ARELY ACOSTA MENDIOLA.
- V. INFORME DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LOS CC. ING. CAROLINA BERRONES ROMERO Y JACINTO ARELLANO RODRÍGUEZ.
- VI. CLAUSURA DE SESIÓN

III. NOTIFICACIÓN DE LA RENUNCIA DEL JURÍDICO MUNICIPAL LIC. JORGE LUIS ARELLANO MONTELONGO.

----- en seguida toma la palabra el presidente municipal el Dr. Luis Antonio Medina Jasso para notificar al honorable cabildo la renuncia del jurídico municipal Lic. Jorge Luis Arellano Montelongo-----

IV. PROPUESTA CONFORME AL ARTÍCULO 55 FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LA APROBACIÓN POR EL CUAL SE VOTARA PARA OCUPAR EL PUESTO DE JURÍDICO A LA LIC. ELSY ARELY ACOSTA MENDIOLA.

----- en seguida toma la palabra el presidente municipal el Dr. Luis Antonio Medina Jasso para promover al honorable cabildo la terna por el cual se votara para ocupar el puesto de jurídico a la Lic. Elsy Arely Acosta Mendiola.-----

----- Una vez valorada la propuesta por los miembros de este honorable cabildo se somete a votación resultando aprobada por una unanimidad.-----

V. INFORME DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LOS CC. ING. CAROLINA BERRONES ROMERO Y JACINTO ARELLANO RODRÍGUEZ.

----- en seguida toma la palabra el presidente municipal el Dr. Luis Antonio Medina Jasso para ceder la palabra a la Ing. Carolina Berrones Romero.-----

Toma la palabra la directora de Obras Públicas, la Ing. Carolina Berrones Romero, de acuerdo a, cito textualmente el oficio que nos hizo llegar donde nos cita a los representantes de obras públicas a dar explicación sobre los trabajos realizados de la calle Benito Juárez y citó también al representante legal en este caso lo presento, el Ing. Julio.

Toma la palabra el representante legal del de DECOVIC, el Ing. Julio, mucho gusto, representante legal de DECOVIC.

Toma la palabra la cuarta regidor la Lic. Diana González de León, mucho gusto, perdón, ¿Cómo se llama la constructora?

Toma la palabra el representante legal del de DECOVIC, el Ing. Julio, DECOVIC.

Toma la palabra la directora de Obras Públicas, la Ing. Carolina Berrones Romero, bueno, volviendo al tema, nosotros como obras públicas hacemos un sondeo de las calles que se necesita trabajar, ya sea pavimentación, ya sea raspado, etc, etc. Y determinamos en este caso la excavación del cajón que en este caso fueron 55 cm, ¿Por qué? Porque nosotros estábamos esas palabras para mejorar el suelo, se mejora el suelo, son 20 cm de resalte, 30 de bache súbese y 5cm de la superficie de rodadura, en este caso en la calle Benito Juárez la superficie de rodadura desde el principio va a hacer de carpeta asfáltica, si nos vamos a términos técnicos son de 5cm, se pone de 8 para lo que se compacta, pero desafortunadamente, bueno una de las acciones que ha hecho aquí el presidente ha sido mejorar el sistema de agua y para nosotros, bueno teníamos ya dado por hecho de que se habían reparado, se habían rehabilitado todas las tuberías de aquí del centro, ¿Qué pasa? Esas tuberías están a 1 metro y medio en contra de los 55cm que nosotros estábamos para mejorar el suelo y desafortunadamente se había presentado que si estaban en condiciones, que estaban reparadas, que eran nuevas, no sabemos en qué administración, pero resulta que no, bueno aquí el Ing. Julio platicando con nosotros pues tuvimos que dar con el punto y resultó ser eso, vino la fuga más aparte sabemos que en esos días llovió, llovió aquí en Soto La Marina, desafortunadamente vivimos en una zona de climas extremos, donde hace mucha calor, donde nos llueve demasiado, no sabemos es muy impredecible y mezclando esos dos factores fue lo que nos ocasionó el desperfecto en esa calle.

Toma la palabra el representante legal del de DECOVIC, el Ing. Julio, no sé si tengan una duda.

Toma la palabra la cuarta regidor la Lic. Diana González de León, bueno, yo nada más quiero preguntar ¿Quién se encargó de supervisar esa obra?

Toma la palabra la directora de Obras Públicas, la Ing. Carolina Berrones Romero, de parte de obras públicas, Jacinto Arellano.

Toma la palabra la cuarta regidor la Lic. Diana González de León, ¿y donde está Jacinto?

Toma la palabra la directora de Obras Públicas, la Ing. Carolina Berrones Romero, anda de hecho ahorita en su trabajo, se está repavimentando, está supervisando la calle.

Toma la palabra la cuarta regidor la Lic. Diana González de León, bueno, porque yo necesito saber, por ejemplo si ustedes, todo eso que tú me comentas puede ser válido, pero, ¿Por qué dan seguimiento, no tiene experiencia suficiente para darse cuenta, para prever o que sucede?

Toma la palabra la directora de Obras Públicas, la Ing. Carolina Berrones Romero, vuelvo al punto, la comparación estaba a nada, nosotros manejamos el 95% de la compactación de proctor.

Toma la palabra la cuarta regidor la Lic. Diana González de León, ¿Qué laboratorio?

Toma la palabra la directora de Obras Públicas, la Ing. Carolina Berrones Romero, COTAM.

Toma la palabra la cuarta regidor la Lic. Diana González de León, ¿y no da certificación?

Toma la palabra la directora de Obras Públicas, la Ing. Carolina Berrones Romero, eso lo manejan con la constructora.

Toma la palabra la cuarta regidor la Lic. Diana González de León, lo manejan con la constructora y ¿ustedes se cercioran de eso, la constructora no les da a ustedes una copia?

Toma la palabra la directora de Obras Públicas, la Ing. Carolina Berrones Romero, sí.

Toma la palabra la cuarta regidor la Lic. Diana González de León, ¿Y tú la tienes?

Toma la palabra la directora de Obras Públicas, la Ing. Carolina Berrones Romero, sí.

Emiliana Barza C

mau

Toma la palabra la cuarta regidor la Lic. Diana González de León, ¿Y la puedo obtener?

Toma la palabra la directora de Obras Públicas, la Ing. Carolina Berrones Romero, sí, me la puedes solicitar.

Toma la palabra la cuarta regidor la Lic. Diana González de León, sí, porque, pues por ejemplo la calle esa se concluyó, hasta se inauguró, entonces como es posible, o sea quien supervisa, porque permitimos que una constructora venga y haga eso y ustedes permiten el avance.

Toma la palabra la directora de Obras Públicas, la Ing. Carolina Berrones Romero, vuelvo al punto, no se su sonrisa a que se refiera, pero es que yo vuelvo al punto de que fue un desperfecto después de, de que ya estaba un 95% de subrasantes, 95 de bases y subases y el llenado de la carpeta, se hizo la mezcla de la unidad, digo como todos sabemos la humedad nos genera deterioro, sin embargo se le está dando solución, no fue algo de la constructora, fue un desperfecto que no se previó porque no sabíamos que iba a suceder, ni siquiera ni usted ni yo sabíamos que podía reventarse esa tubería, porque lo reitero está a 1.40, 1.50 ese tubo de agua y nosotros solo excavamos a 55cm en ese momento porque en teoría esas tuberías estaban en buen funcionamiento.

Toma la palabra la cuarta regidor la Lic. Diana González de León, o sea, en si lo que tú quieres decir, el motivo por lo cual esa calle quedo inservible fue porque hubo una ruptura en las tuberías y eso lo provoco.

Toma la palabra la directora de Obras Públicas, la Ing. Carolina Berrones Romero, fue complemento, fue ruptura de tubería más aparte la humedad que nos surgió con la lluvia.

Toma la palabra el primer regidor, el Lic. Enrique Linares Sánchez, Soto La Marina hay una situación muy cañona, hay obras entregadas, hay veces que las compañías les dan el informe de las obras anteriores en este caso me imagino yo, esa tubería estaba hecha recientemente en base al estudio, pienso yo, desconozco, se basaron en eso y no contemplaron y eso va a pasar, no ahorita, traemos una situación muy grave de calles que no hicieron tuberías obsoletas, precisamente la administración anterior, la más corrupta que ha estado en La Marina, hay calles que no se hicieron, calles que se volvieron a abrir, ellos mismos, si, esa situación pasa, quiero entender que esa situación provoco eso, la otra, aquí se aprobó que se hiciera con el mismo presupuesto y que se recompusiera, eso quiero entender, pero entiendo que a lo mejor esa tubería ya estaba hecha y que se las dieron como hecha y pues se pudo haber reventado.

Toma la palabra la cuarta regidor la Lic. Diana González de León, es que sí, yo voy de acuerdo, que todo ese tipo de cuestiones pueden suceder e inclusive las causas por la naturaleza como la humedad, la lluvia por eso ¿pero porque avanzaron y porque concluyen? Si las condiciones no están.

Toma la palabra el primer regidor, el Lic. Enrique Linares Sánchez, hasta ese punto no había pasado nada.

Toma la palabra el alcalde municipal, el Dr. Luis Antonio Medina Jasso, exactamente.

Toma la palabra la cuarta regidor la Lic. Diana González de León, ahora, una pregunta, el asfalto que pone ¿Qué tipo de asfalto es?

Toma la palabra el representante legal del de DECOVIC, el Ing. Julio, ¿me permite tantito?

Toma la palabra la cuarta regidor la Lic. Diana González de León, sí.

Toma la palabra el representante legal del de DECOVIC, el Ing. Julio, déjeme le contesto varias preguntas ahí, nosotros como constructora empezamos a trabajar todo el tema de asfalto, lo principal en todas estas cosas, estamos hablando de la compactación que se le da a todo, las diferentes capas que llevamos, verdad, entonces todo eso se trabajó muy bien, al momento nosotros de terminar, de que obras publicas nos dijo que está bien compactado, está todo bien, se viene el tema de la fuga, entonces eso si usted compacta algo y le avienta agua, es lógico que se empieza a aguar, es el mismo tema, por eso los laboratorios, lo que nos arroja los laboratorios nos marca que esta bien, porque las pruebas se hicieron antes de que se surgiera la fuga esa, antes de que nos lloviera, nosotros al estar terminando el proceso completo, no es que ellos nos hayan dejado terminar, ni que nosotros hayamos terminado, simplemente todo iba bien, se viene la fuga, empieza todo este tema porque el asfalto es un polímero que es muy permeable, le entra mucho el agua y todo eso verdad, es un asfalto en frio que se le puso con determinada compactación, ahorita no traigo aquí los datos correctos, exactos perdón, pero eso fue lo que paso, entonces al momento de nosotros terminar de hacerle todas las compactaciones, se viene este tema del agua, nosotros tratamos de arreglar un poco porque ya teníamos que la entrega, se viene también un día antes la fuga esos días entonces eso hace que el asfalto ya no tenga su máximo.

Toma la palabra la cuarta regidor la Lic. Diana González de León, pero un día antes de poner el asfalto se viene la fuga y no debieron de ver eso lo conducente.

Emiliana Arzua

7

mm/comp

7

Toma la palabra el representante legal del de DECOVIC, el Ing. Julio, no porque no lo vimos la fuga como lo marca la ingeniero, la fuga está a un metro y medio, nosotros no la vimos en el momento, eso va brotando poco a poco.

Toma la palabra el alcalde municipal, el Dr. Luis Antonio Medina Jasso, adelante síndico.

Toma la palabra la síndico municipal la Profra. Minerva Arellano Velázquez, si, miren yo creo aquí lo más importante ya lo decíamos en la sesión anterior, es que la empresa se está haciendo responsable.

Toma la palabra el representante legal del de DECOVIC, el Ing. Julio, totalmente.

Toma la palabra la síndico municipal la Profra. Minerva Arellano Velázquez, eso es lo que más nos debe de interesar y pues considero yo que la explicación que están dando, es una explicación viable a mi manera de ver y están redundando en lo mismo, pues considero yo que no tiene caso.

Toma la palabra el alcalde municipal, el Dr. Luis Antonio Medina Jasso, ¿no sé si algún regidor diferente quiera decir algo? Bueno vamos a darle una última participación aquí al regidor Linares.

Toma la palabra el primer regidor, el Lic. Enrique Linares Sánchez, nada más una pregunta, ¿ya se está metiendo la tubería como debe ser?

Toma la palabra el representante legal del de DECOVIC, el Ing. Julio, claro, todo se está haciendo como debe ser, esto está corriendo por cuenta de la empresa verdad, o sea ya eso es cuenta de nosotros para arreglar y dejar todo perfectamente con el otro material, que viene siendo el concreto hidráulico.

Toma la palabra la cuarta regidor la Lic. Diana González de León, tenemos los contratos, solicito una copia del contrato de obra, catálogo de conceptos y estimaciones de los trabajos.

Toma la palabra la directora de Obras Públicas, la Ing. Carolina Berrones Romero, lo solicito a mi oficina.

Toma la palabra la cuarta regidor la Lic. Diana González de León, si, ¿si lo tenemos?

Toma la palabra la directora de Obras Públicas, la Ing. Carolina Berrones Romero, con gusto, pasamos a mi oficina y lo vemos.

Toma la palabra la cuarta regidor la Lic. Diana González de León, ¿ya lo tienes?

Toma la palabra la directora de Obras Públicas, la Ing. Carolina Berrones Romero, con gusto pasamos a mi oficina y ahí lo vemos.

Emiliana Garza C

mm

mm

Toma la palabra la cuarta regidor la Lic. Diana González de León, sí, porque yo lo solicite desde el día 30 de Junio.

Toma la palabra la directora de Obras Públicas, la Ing. Carolina Berrones Romero, así es.

Toma la palabra la cuarta regidor la Lic. Diana González de León, okey, entonces ahorita saliendo ya me lo van a entregar.

Toma la palabra la directora de Obras Públicas, la Ing. Carolina Berrones Romero, dependiendo ahorita, vamos a ver la situación, igual me gustaría llevarlos a dar un recorrido también a la calle para que usted se cerciore dentro de su comisión de vigilar las obras.

Toma la palabra la cuarta regidor la Lic. Diana González de León, si, si puedo ir, pero mi pregunta es esto, yo lo pedí el día 30 de Junio, ya hace un mes, ¿ya está listo?

Toma la palabra la directora de Obras Públicas, la Ing. Carolina Berrones Romero, está listo, pero igual le hago la invitación.


Toma la palabra la cuarta regidor la Lic. Diana González de León, okey, entonces ahorita saliendo de aquí, pasamos a tu oficina, me das lo que te pedí y pasamos a visitar la obra con todo gusto, permíteme.

VI. CLAUSURA DE SESIÓN. -----

Continuando con el orden del día hace uso de la palabra el ciudadano el Dr. Luis Antonio Medina Jasso presidente municipal, quien manifiesta que agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos (10:45 horas) del día treinta uno (31) de julio del año dos mil veintitrés (2023), declarando válidos los trabajos y acuerdos tomados en la presente, firmando al margen y calce para constancia legal los ciudadanos ediles que en ella intervinieron. -----

Toma la palabra la cuarta regidor la Lic. Diana González de León, pues no estoy de acuerdo que se clausure porque yo todavía tenía participaciones, tenemos encendida todavía, no estoy de acuerdo que se clausure porque si quieres irte, puedes irte, lo bueno que todo está grabado, yo no estoy de acuerdo porque todavía tengo comentarios, mira ese reglamento interno no es válido, porque no está aprobado por el congreso del Estado, ni publicado, es un reglamento que se hizo en el 2013-2016 en la administración del profesor Leonel Tavares y fue únicamente valido para su administración internamente, ese reglamento no

cuenta para esta administración, evidentemente el presidente municipal evade las preguntas y no quiere que nadie conteste porque seguramente algo se oculta, algo se esconde, se están haciendo mal las cosas y es para que toda la gente se dé cuenta realmente lo que tenemos en la presidencia municipal, muchas gracias.



DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. MINERVA ARELLANO VELAZQUEZ

SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. ENRIQUE LINARES SÁNCHEZ

PRIMER REGIDOR

Emiliana Garza C.
C. EMILIANA GARZA CRISANTO

SEGUNDA REGIDORA


C. HUGO ARELLANO VILLARREAL.

TERCER REGIDOR



LIC. DIANA GONZALEZ DE LEÓN.

CUARTA REGIDORA




ING. JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ

QUINTO REGIDOR

mm gomez
LIC. ROSA MARGARITA FLORES GOMEZ.

SEXTA REGIDORA



LIC. JUAN CEPEDA MIRELES.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA.